

# CERES

MIXTA

Hasta **1200** botellas por hora



# CERES MIXTA

ETIQUETADORA Y ENGASTADORA

AUTOMÁTICA

VINO TRANQUILO Y ESPUMOSO

La **CERES MIXTA** es una máquina automática que permite la **colocación de etiquetas en sus botellas de vino tranquilo y vino espumoso.**

**Lista para la puesta en servicio de las distintas funciones de engaste sin desmontaje, le ofrece ganar espacio y tiempo. Móvil y fácil de desplazar al estar montada sobre ruedas, maravillará a sus operadores con sus facilidades de ajuste.**

**Evolutiva:** puede acoger hasta **3 puestos de etiquetado.**

HASTA  
**1200**  
BOTELLAS  
POR HORA

1200 b/h VT • 800 b/h VE

HASTA 50 PROGRAMAS  
DE ETIQUETADO EN MEMORIA

50



ESCANEE EL CÓDIGO QR  
PARA MAYOR INFORMACIÓN



CE



Ø botella aceptado:  
55 a 120 mm




## PUNTOS FUERTES DE SU FUTURA MÁQUINA



**Doble distribuidor** de gran capacidad (11 varilla en VT y 8 varillas en VE)



**Sin desmontaje**, puede poner en servicio las funciones de engaste de vino tranquilo y vino espumoso



**Precisión del revestimiento** en botellas cónicas mediante inclinación de puesto



**Sencillez de instalación de la cinta**

**Garantía de precisión de tensión de cinta constante** gracias a un amortizador de freno




**Acepta hasta 3 puestos de etiquetado**

## EQUIPOS OPCIONALES



Ajuste eléctrico de la altura de los puestos de etiquetado




Posibilidad de etiquetar collarines circundantes o estándar



Repicado de las etiquetas en máquina mediante integración de un sistema de impresión de chorro de tinta



Ajuste del revestimiento de las botellas por índice de marcado; orientación por muesca de fondo y/o óptica y/o foco UV y/o junta de moldeo, etc.



Calado automático y detección sistemática de cada etiqueta para una distribución controlada en cualquier circunstancia

## DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DIMENSIONES:

(alt.) 1650  
 (lg.) 2600  
 (an.) 800



### HASTA 3 PUESTOS DE ETIQUETADO :

- 1 eje de inclinación
  - 1º: etiqueta de cuerpo
- 1 eje de inclinación
  - 2º: contraetiqueta
- 2 ejes de inclinación
  - 3º: collarín, medalla

### CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO:

Altura de la etiqueta: hasta 170 mm

Ø exterior rodillo: hasta 260 mm

Ø husillo: 76 mm

### CARACTERÍSTICAS DE ENGASTE:


#### Cápsulas:

Ø mín./máx.: 28 - 36 mm  
 longitud: 42 - 70 mm

#### Casquillos:

Ø mín./máx.: 42 - 65 mm  
 altura: 90 - 140 mm

### ¿CÓMO DETERMINAR SU NECESIDAD?





#### **FUERZA DE PROPUESTA**

Una doble experiencia,  
vinícola e industrial.



#### **SERVICIO AL CLIENTE**

Presentes desde el ajuste  
de su máquina en fábrica,  
a su puesta en marcha en  
su local y a lo largo de su  
ciclo de vida útil.



#### **INGENIERÍA DE PROYECTOS**

Escuchar, comprender,  
coordinar para estar al  
tanto de las necesidades  
del cliente.



#### **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

Un compromiso constante  
e histórico al servicio de la  
calidad y de la innovación.



#### **FABRICACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE**

Una trilogía ganadora,  
elaborada en nuestra  
fábrica para un «made  
in France» sólido y  
revindicado.