

CERES

VINO TRANQUILO

Hasta **1200** botellas por hora



CERES VT

ETIQUETADORA Y ENGASTADORA

AUTOMÁTICA

VINO TRANQUILO

La **CERES VT** es una máquina automática que permite **la pausa de una a tres etiquetas en botellas cilíndricas o cónicas**.

Móvil y fácil de desplazar al estar montada sobre ruedas, maravillará a sus operadores **con sus facilidades de ajuste**.

Evolutiva: puede acoger hasta **3 puestos de etiquetado**.



Ø botella aceptado:
55 a 120 mm



HASTA
1200

BOTELLAS
POR HORA

PUNTOS FUERTES DE SU FUTURA MÁQUINA



Distribuidor de cápsulas de **gran capacidad** (aprox. 11 varillas)



Fiabilidad y sencillez del **cambio de formato de cápsulas** gracias a dos puntos de ajuste Ø / L



Gestión de la distribución de cápsulas (Ø28 a Ø36) mediante cambio de **cubiletos a medida e intercambiables**



Engaste por movimientos mecánico para un **moldeado preciso** de las cápsulas de vino tranquilo en sus botellas

**Cabezales de engaste Albagnac S8 con rodillos sobre rodamientos, diseñado con matices de rodillos*



Precisión del revestimiento en botellas cónicas mediante **inclinación de los puestos de etiquetado**


HASTA 50 PROGRAMAS
DE ETIQUETADO EN MEMORIA




ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA MAYOR INFORMACIÓN



EQUIPOS OPCIONALES



Ajuste eléctrico de la altura de los puestos de etiquetado



Selección múltiple de los métodos de engaste: Cabezal TS8 con rodillos, y/o cabezal de engaste termorretráctil



Ajuste del revestimiento de las botellas por índice de marcado; orientación por muesca de fondo y/o óptica y/o foco UV y/o junta de moldeo, etc.



Repicado de las etiquetas en máquina mediante integración de un sistema de impresión: transferencia térmica, chorro de tinta, codificador, etc.

DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

(alt.) 1650
(lg.) 2600
(an.) 800



HASTA 3 PUESTOS DE ETIQUETADO :

- 1º: etiqueta de cuerpo
1 eje de inclinación
- 2º: contraetiqueta
1 eje de inclinación
- 3º: collarín, medalla
2 ejes de inclinación

CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO:

Altura de la etiqueta: hasta 170 mm

Ø exterior rodillo: hasta 260 mm



Ø husillo: 76 mm

Collarín:
Ø exterior rodillo: 180 mm
Ø husillo: 76 mm

CARACTERÍSTICAS DE ENCAPSULADO:

Cápsulas:
Ø mín./máx.: 28 - 36 mm
longitud: 42 - 70 mm

¿CÓMO DETERMINAR SUS NECESIDADES?





FUERZA DE PROPUESTA

Una doble experiencia, vinícola e industrial.



SERVICIO AL CLIENTE

Presentes desde el ajuste de su máquina en fábrica, a su puesta en marcha en su local y a lo largo de su ciclo de vida útil.



INGENIERÍA DE PROYECTOS

Escuchar, comprender, coordinar para estar al tanto de las necesidades del cliente.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Un compromiso constante e histórico al servicio de la calidad y de la innovación.



FABRICACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE

Una trilogía ganadora, elaborada en nuestra fábrica para un «made in France» sólido y reivindicado.