

.....● **IRIS**

Hasta **800** botellas por hora



# IRIS E IRIS DUO

ETIQUETADORA DE MESA

SEMIAUTOMÁTICA

VINO TRANQUILO

Lo esencial de las tecnologías y cualidades de **Albagnac** integradas dentro de una **pequeña máquina compacta y ligera** para todas sus botellas cilíndricas.

Con su **manejo intuitivo** y su **facilidad de instalación**, está particularmente adaptada a la producción en pequeña serie. Esta máquina **semiautomática** puede aceptar hasta dos puestos de etiquetado, así como una impresora de chorro de tinta.



Ø botella aceptado:  
55 a 120 mm



HASTA  
**800**  
BOTELLAS  
POR HORA


## PUNTOS FUERTES DE SU FUTURA MÁQUINA



De dimensiones reducidas y adaptada a la pequeña serie



Cantidad de colocación óptima garantizada por una construcción mecánica fiable



Control de su producción por función de conteo / desconteo automático con paro de montaje al finalizar el desconteo



De 1 a 2 puestos de etiquetado sin equipo

HASTA 50 PROGRAMAS DE ETIQUETADO EN MEMORIA



ESCANEE EL CÓDIGO QR  
PARA MAYOR INFORMACIÓN




## EQUIPOS OPCIONALES




Ajuste del revestimiento de su botella por índice de marcado; orientación por medio de una muesca de fondo mecánico



Orientación óptica en botellas ya etiquetadas o serigrafadas



Detección de las etiquetas transparentes por célula de ultrasonidos



Mantenimiento de los productos ligeros durante el etiquetado mediante la utilización de un brazo de presión adicional



Repicado de sus etiquetas en máquina mediante integración de un sistema de impresión de chorro de tinta

## DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DIMENSIONES:

(alt.) 428  
 (lg.) 830  
 (an.) 531



\*IRIS Simple

### EQUIPOS COMPLEMENTARIOS:

Engastadoras de mesa especializadas para sus casquillos de vino espumoso o sus cápsulas de vino tranquilo



### CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO:

Colocación de una etiqueta y de una contraetiqueta procedentes de una misma bobina



Altura de colocación de la etiqueta: hasta 170 mm




Ø exterior rodillo: hasta 300 mm



Ø husillo: 76 mm [recomendado] o 40 mm



### ¿CÓMO DETERMINAR SUS NECESIDADES?



material de la etiqueta

altura de la etiqueta

anchura de la etiqueta





#### **FUERZA DE PROPUESTA**

Una doble experiencia, vinícola e industrial.



#### **SERVICIO AL CLIENTE**

Presentes desde el ajuste de su máquina en fábrica, a su puesta en marcha en su local y a lo largo de su ciclo de vida útil.



#### **INGENIERÍA DE PROYECTOS**

Escuchar, comprender, coordinar para estar al tanto de las necesidades del cliente.



#### **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

Un compromiso constante e histórico al servicio de la calidad y de la innovación.



#### **FABRICACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE**

Una trilogía ganadora, elaborada en nuestra fábrica para un «made in France» sólido y reivindicado.